


Стабильное силовое соединение с геометрическим замыканием обеспечивает новое конструктивное решение:

Запатентованная форма кривой захвата эксцентрика с дополнительным обводным загибом зубцов позволяет добиться качественного соединения, способного:

- противостоять расшатыванию, в процессе эксплуатации;
- компенсировать допуск по диаметру в пласти до 1.5 мм;
- противостоять ослаблению даже после многократного подтягивания;
- предотвратить самопроизвольный обратный проворот эксцентрика.



S - толщина плиты
Bt - глубина сверления под эксцентрик
Bm - дистанция сверления (присадочный размер)
M - середина слота (середина между зубцами эксцентрика)
Sm - натяжной размер для штока (от торца плиты до точки захвата головки штока зубцами эксцентрика)




576 40

Эксцентрик Ø 12 мм с усиленной спинкой, с отверстием, шлиц Combi PH2



- поставляется в покрытиях:
- без покрытия
 - цинк белый
 - никелированный
 - цинк чёрный
 - оксидированный (чёрный)



S	H (Bt)	Упаковка шт.	Вес упак. кг
12	10 (10.2)	2 000	5,18

материал: Z 410 (цинковое)


576 41

Эксцентрик Ø 12 мм с фланцем, с усиленной спинкой, шлиц Combi PH2

- поставляется в покрытиях:
- без покрытия
 - цинк белый
 - никелированный
 - цинк чёрный

материал: Z 410 (цинковое литьё)

S	H (Bt)	M	Упаковка шт.	Вес упак. кг
12	10.0 (10.2)	5,9	2 000	5,55
15	11.3 (12.0)	7,5	1 000	2,93
16	12.4 (12.6)	8,0	1 000	3,02
18	13.2 (13.4)	9,0	1 000	3,26





488 25

Эксцентрик Ø 15 мм, с отверстием, шлиц Combi PH3 / S4

- поставляется в покрытиях:
- без покрытия
 - цинк белый
 - никелированный
 - цинк чёрный
 - оксидированный (чёрный)

материал: Z 410 (цинковое литьё)

S	H (Bt)	M	Упаковка шт.	Вес упак. кг
18	12,7 (13,2)	8,7	1 000	3,21
19	13,2 (13,7)	9,2	1 000	3,32
12	9,9 (10,2)	5,9	1 000	2,89
13	10,4 (10,7)	6,4	1 000	2,93
15	11,4 (11,9)	7,3	1 000	3,01
16	11,9 (12,4)	7,8	1 000	3,16



186 20


Эксцентрик Ø 15 мм (стандарт), шлиц Combi PH3

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый
- никелированный
- цинк чёрный
- оксидированный (чёрный)

материал: Z 410 (цинковое литьё)

S	H (Bt)	Упаковка шт.	Вес упак. кг
12	10.0 (10.2)	2 000	6,86
13	10.5 (10.7)	1 000	3,48
15	11.7 (11.9)	1 000	3,61
16	12.2 (12.4)	1 000	3,85
18	13.0 (13.2)	1 000	3,92
19	13.5 (13.7)	1 000	3,98
22	15.8 (16.5)	1 000	4,78



S	H (Bt)	Упаковка шт.	Вес упак. кг
23	16.3 (17.0)	1 000	5,00
26	17.8 (18.5)	1 000	5,32
29	19.5 (20.0)	1 000	5,57

286 20


Эксцентрик Ø 15 мм (стандарт), шлиц Combi PH3 / S4

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый
- никелированный
- цинк чёрный
- оксидированный (чёрный)

материал: Z 410 (цинковое литьё)

S	H (Bt)	Упаковка шт.	Вес упак. кг
12	10.0 (10.2)	1 000	3,40
13	10.5 (10.7)	1 000	3,48
15	11.7 (11.9)	1 000	3,61
16	12.2 (12.4)	1 000	3,74
18	13.0 (13.2)	1 000	3,92



S	H (Bt)	Упаковка шт.	Вес упак. кг
19	13.5 (13.7)	1 000	3,98
23	16.3 (17.0)	1 000	5,00
26	17.8 (18.5)	1 000	5,32
29	19.5 (20.0)	1 000	5,57

286 25



Эксцентрик Ø 15 мм, шлиц Combi PH3 / S4

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый
- никелированный
- цинк чёрный
- оксидированный (чёрный)

материал: Z 410 (цинковое литьё)

S	H (Bt)	Упаковка шт.	Вес упак. кг
25	16.5 (16.7)	1 000	4,56



286 21



Эксцентрик Ø 15 мм с фланцем, шлиц Combi PH3 / S4

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый
- никелированный
- цинк чёрный
- оксидированный (чёрный)

материал: Z 410 (цинковое литьё)


S	H (Bt)	Упаковка шт.	Вес упак. кг
12	10.0 (10.2)	1 000	4,00
13	10.5 (10.7)	1 000	4,20
15	11.7 (11.9)	1 000	4,30
16	12.2 (12.4)	1 000	4,50




S	H (Bt)	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	12.2 (12.4)	1 000	4,50
18	13.0 (13.2)	1 000	4,70
19	13.5 (13.7)	1 000	7,80

271 04

Эксцентрик пластиковый Ø 15 мм с фланцем, шлиц Combi PH3



поставляется в цветах:



S	H	M	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	12,5	7,7	1 000	1,69
18	14,0	9,2	1 000	1,90


материал: пластик

700 11

Эксцентрик Ø 25 мм с фланцем, прямой шлиц

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый
- никелированный



S	H (Bt)	Упаковка шт.	Вес упак. кг
15/16	11.5 (12.0)	250	2,96

дистанция сверления **Bm** = 38,7 мм (присадка)
применима для штока с натяжным размером **Sm** = 30,3 мм

материал: Z 410 (цинковое литьё)

170 00

Эксцентрик Ø 25 мм, № 16/19, закрытый корпус, тяжелая версия, прямой шлиц

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

дистанция сверления **Bm** = 38,7 мм (присадка)
применима для штока с натяжным размером **Sm** = 30,3 мм

материал: Z 410 (цинковое литьё)

S	a	b	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16/19	6,5	12	1 000	11,00



151 A0


Шток эксцентрика с резьбой по дереву 11 мм (под отверстие Ø 5 мм), шлиц PZ2

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: сталь (холодная высадка)

Sm	Bm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
30,3	34	2 000	12,80



161 A0


Шток эксцентрика с резьбой по дереву 8 мм (под отверстие Ø 5 мм), шлиц PZ2

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: сталь (холодная высадка)

Sm	Bm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
30,3	34	2 000	12,80





163 A0

Шток эксцентрика с резьбой по дереву (под отверстие \varnothing 5 мм), шлиц PZ2

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый



материал: сталь (холодная высадка)


Sm (Bm)	ds	Lg	Упаковка шт.	Вес упак. кг
30,3 (34)	9,4	8	2 500	13,6
12,6 (19)	6,9	11	3 000	12,0

109 53

Шток эксцентрика с резьбой по дереву 11 мм, в пластиковой юбке (под отверстие \varnothing 5 мм), шлиц PZ2

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый



материал: сталь / пластик


Sm	Bm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
30,3	34	2 000	9,36
24,3	28	2 000	8,80
20,3	24	2 000	8,00

371 96

Шток эксцентрика с резьбой по дереву 10 мм (под отверстие \varnothing 5 мм) двухвитковая резьба с заходом, шлиц PZ2

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый



материал: Z 430 (цинковое литьё)


Sm	Bm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
30,3	34	2 000	8,00
24,3	28	2 000	6,42
20,3	24	2 000	5,50

171 63

Шток эксцентрика мм с резьбой по дереву 15 мм (под отверстие \varnothing 5 мм), шлиц Combi PH 2

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый



материал: автоматная сталь (11SMnPb37)

Sm	Bm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
30,3	34	1 000	10,50


170 87

Шток эксцентрика с метрической резьбой М6, шлиц PZ 2

поставляется в покрытиях:

- цинк жёлтый
- цинк белый

материал: сталь USt 38-2 (холодная высадка)



Sm	Bm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
30,3	34	3 000	17,97
24,3	28	1 000	4,00
20,3	24	1 000	4,10


171 79

Шток эксцентрика с метрической резьбой М6, крест шлиц Combi PH2

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: автоматная сталь (11SMnPb37)



Sm	Bm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
30,3	34	1 000	9,80
24,3	28	1 000	7,40
20,3	24	1 000	5,40

172 49


Шток эксцентрика с метрической резьбой М4, крестообразный шлиц

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: автоматная сталь (11SMnPb37)

Sm	Bm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
30	34	1 000	8,69
20	24	1 000	5,20



572 72


Шток эксцентрика Easy-Fix

поставляется в покрытиях:

- цинк белый

материал: сталь / пластик

Ø A	Sm (Bm)	Упаковка шт.	Вес упак. кг
8	29 (34)	2 000	7,69
8	19 (24)	2 000	5,04
10	29 (34)	2 000	7,84
10	19 (24)	2 000	5,20



172 81


Шток эксцентрика двухсторонний с кольцом (под отверстие 5 мм) для установки с промежуточной плитой "S"

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: автоматная сталь (9S20K)

A	B	Bm / S	Упаковка шт.	Вес упак. кг
19,5	35,5	24 / 16	1 000	8,30
19,5	41,5	24 / 22	1 000	9,30
19,5	51,5	24 / 32	1 000	10,50
29,5	45,5	34 / 16	1 000	11,40
29,5	48,5	34 / 18	1 000	12,50
30,0	45,5	34 / 16	1 000	11,40
30,5	48,5	34 / 18	1 000	12,50



172 74


Шток эксцентрика двухсторонний с кольцом (под отверстие 8 мм) для установки с промежуточной плитой "S"

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: автоматная сталь (9S20K)

A	B	Bm / S	Упаковка шт.	Вес упак. кг
20,0	36,0	24 / 16	500	7,60
20,0	39,0	24 / 18	1 000	16,40
24,0	40,0	28 / 16	1 000	17,90
24,0	43,0	28 / 19	1 000	19,10
24,5	44,5	28 / 20	1 000	19,30
30,0	46,0	34 / 16	500	11,09
30,0	49,0	34 / 18	500	11,05



172 76


Шток эксцентрика двухсторонний с кольцом (под отверстие 8 мм) для установки без промежуточной плиты

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: автоматная сталь (9S20K)

A	B	Bm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
19,5	19,5	24	500	5,50
24,0	24,0	28	1 000	13,40
24,5	24,5	28	1 000	13,40
30,0	30,0	28	1 000	16,70
35,0	35,0	28	1 000	19,70



172 73



Шток эксцентрика двухсторонний (под отверстие 8 мм)

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: автоматная сталь (9S20K)

A	Упаковка шт.	Вес упак. кг
18	5 000	16,00
40	1 000	11,00
55	500	7,60
60	500	8,35
68	500	9,75
72	1 000	20,30



A	Упаковка шт.	Вес упак. кг
74	1 000	20,90
76	1 000	21,20
78	1 000	22,10

172 85



Шток эксцентрика для сквозного отверстия в торцевой плите $\phi 8$ мм, плоская головка

поставляется в покрытиях:

- цинк белый
- жёлтый
- никелированный

материал: сталь (9SMnPb28K)

A	Упаковка шт.	Вес упак. кг
36	1 000	11,00
46	1 000	14,00
49	1 000	15,00



172 77



Шток эксцентрика для сквозного отверстия в торцевой плите $\phi 5$ мм, потайная головка

поставляется в покрытиях:

- цинк белый
- жёлтый
- никелированный

материал: сталь (9SMnPb28K)

A	Упаковка шт.	Вес упак. кг
36	3 000	19,20
39	3 000	19,80
42	2 000	13,60
46	2 000	14,00



171 99



Шток эксцентрика угловой с метрической резьбой М6 в комплекте с пластиковой муфтой М6 / 8 x 11

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый



материал: сталь (9SMnPb28)

A	Bm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
20,3	24	1 000	6,20
40,3	44	1 000	12,00



114 10

Шток эксцентрика угловой с метрической резьбой М6




материал: Z 410 (цинковое литьё)

A	Упаковка шт.	Вес упак. кг
39,7	1 000	6,58

114 20

Шток эксцентрика двухсторонний угловой под отверстие $\varnothing 8$ мм




A	Bm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
39,7	44	1 000	8,66

Рабочий диапазон: 90° - 180°
материал: Z 410 (цинковое литьё)

177 00


Заглушка пластиковая для эксцентрика $\varnothing 12 / 15$ мм



D	L	d	Упаковка шт.	Вес упак. кг
12	4,5	3	1 000	0,15
18	4,0	4	1 000	0,29
18	2,0	4	1 000	0,29


поставляется в цветах:

- № 501 бежевый RAL 1001
- № 512 слоновая кость RAL 1015
- № 533 оранжевый RAL 2010
- № 618 бирюза RAL 6033
- № 631 базальт RAL 7013
- № 634 антрацит RAL 7016
- № 645 светло-серый RAL 7035
- № 651 тёмно-серый RAL 7042
- № 677 чёрный RAL 9005
- № 678 белый алюминий RAL 9006
- № 679 серый алюминий RAL 9007
- № 680 белый RAL 9010
- № 720 светло-бежевый
- № 724 вишня
- № 727 сосна
- № 728 бежевый
- № 729 дуб
- № 730 светло-коричневый
- № 731 красное дерево
- № 732 тёмно-коричневый
- № 733 светлый дуб
- № 734 кремовый
- № 736 орех
- № 738 коричневый
- № 741 антрацит
- № 743 охра
- № 750 бук
- № 753 вишня
- № 755 ольха
- № 757 вишня
- № 769 кофе с молоком
- № 771 ольха
- № 975 серебрянный



270 05

Заглушка пластиковая для эксцентрика $\varnothing 25$ мм



A	Упаковка шт.	Вес упак. кг
9,5	1 000	0,67
12	1 000	0,69

поставляется в цветах:

- № 645 светло-серый RAL 7035
- № 677 чёрный RAL 9005
- № 695 серебристый металл
- № 680 белый RAL 9010
- № 725 коричневый
- № 728 бежевый
- № 732 тёмно-коричневый
- № 733 светлый дуб
- № 734 кремовый

