


S - толщина плиты
B - глубина сверления
Sm - натяжной размер для системы AZ 20/21 = 7 мм
 для системы AZ 1 = 9 мм
Lg - длина резьбы штока

270 47

Эксцентрик AZ 21 в пластиковом корпусе, шлиц PZ2 / S4





поставляется в цветах:



Открытый корпус стяжки VB AZ 21 для верхнего и бокового завода полки на шток

материал: Z 410 + пластик

S	H	B	Упаковка шт.	Вес упак. кг
15	12,0	12,3 +0,2	1 000	5,84
16	12,5	12,8 +0,2	1 000	6,00
19	14,0	14,3 +0,2	1 000	6,25




270 46

Эксцентрик AZ 21 в пластиковом корпусе, с V-образным входом, шлиц PZ2 / S4




поставляется в цветах:



Закрытый корпус стяжки VB AZ 21 для верхнего завода полки на шток

материал: Z 410 + пластик

S	H	B	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	12,5	12,8 +0,2	1 000	7,00
19	14,0	14,3 +0,2	1 000	7,30




270 13

Стяжка AZ Clicks




поставляется в цветах:



материал: KS (пластик)

S	H	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	12,4	500	1,78



290 45




Эксцентрик AZ 21 в металлическом корпусе, шлиц PZ2 / S4



поставляется в покрытиях:

- никелированный
- цинк белый
- цинк чёрный

материал: Z 410
(цинковое литьё)



S	H	B	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	12,5	12,8 +0,2	500	5,36
19	14,0	14,3 +0,2	500	5,62

Открытый корпус стяжки VB AZ 21 для верхнего и бокового завода полки на штюк

290 46




Эксцентрик AZ 21 в металлическом корпусе, с V-образным входом, шлиц PZ2 / S4



поставляется в покрытиях:

- никелированный
- цинк белый
- цинк чёрный

материал: Z 410
(цинковое литьё)






S	H	B	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	12,5	12,8 +0,2	500	5,44
19	14,0	14,3 +0,2	500	6,00

Закрытый корпус стяжки VB AZ 21 для верхнего завода полки на штюк

270 44


Эксцентрик AZ 20 в пластиковом корпусе, шлиц PZ2 / S4



S	H	B	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	12,5	12,8 +0,2	500	3,50
19	14,0	14,3 +0,2	500	3,70



материал: Z 410 + KS
Открытый корпус стяжки VB AZ 20 для верхнего и бокового завода полки на штюк

поставляется в цветах:



290 42

Эксцентрик AZ 20 в металлическом корпусе, шлиц PZ2 / S4






S	H	B	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	12,5	12,8 +0,2	250	3,93
19	14,0	14,3 +0,2	250	4,02

поставляется в покрытиях:
- никелированный

материал: Z 410 (цинковое литьё)
Открытый корпус стяжки VB AZ 20 для верхнего и бокового завода полки на штюк

290 43

Эксцентрик AZ 20 в металлическом корпусе, с V-образным входом, шлиц PZ2 / S4




S	H	B	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	12,5	12,8 +0,2	250	3,69
19	14,0	14,3 +0,2	250	4,02

поставляется в покрытиях:
- никелированный



материал: Z 410 (цинковое литьё)
Закрытый корпус стяжки VB AZ 20 для верхнего и бокового завода полки на штюк

107 80

Эксцентрик AZ 1 в пластиковом корпусе, шлиц PZ2/S4



поставляется в цветах:



S	H	B	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	12,5	12,8 +0,2	1 000	11,10
19	14,0	14,5 +0,2	1 000	12,20


материал: Z 410 + пластик

Присадочный размер по штоку Sm = 9 мм

Открытый корпус стяжки AZ 1 для верхнего и бокового завода полки на шток

100 10

Эксцентрик AZ 1 в металлическом корпусе, шлиц PZ2/S4




поставляется в покрытиях:
- никелированный

материал: Z 410 (цинковое литьё)

Открытый корпус стяжки AZ 1

Присадочный размер по штоку Sm = 9 мм

S	H	B	Упаковка шт.	Вес упак. кг
19	13,9	14,3 +0,2	500	13,95



103 30


Шток эксцентрика AZ 20/21 с саморезной резьбой под отв. Ø 5 мм, шлиц Combi PZ2

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: Z 410 (цинковое литьё)

Sm	Lg	Упаковка шт.	Вес упак. кг
7	11	2 000	4,74
7	7,3	2 000	5,66



103 32



Шток эксцентрика AZ 20/21 с саморезной резьбой под отв. Ø 5 мм, шлиц Combi PZ2

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: Z 410 (цинковое литьё)

Sm	Lg	Упаковка шт.	Вес упак. кг
7	7,3	1 000	2,34



114 50


Шток эксцентрика AZ с саморезной резьбой под отв. Ø 5 мм, шлиц Combi PZ2

поставляется в покрытиях:

- цинк белый

материал: сталь (холодная высадка)

Sm	Lg	Упаковка шт.	Вес упак. кг
7	7,5	5 000	9,40
7	11	5 000	13,30
9	11,0	1 000	3,50



106 60


Шток эксцентрика AZ с саморезной резьбой под отв. Ø 5 мм, шлиц Combi PZ2

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

Sm	Lg	Упаковка шт.	Вес упак. кг
7	7,5	1 000	2,40
7	11	1 000	2,56
9	7,5	1 000	3,00
9	11	1 000	3,10

материал: сталь по DIN 17210



171 13


Шток эксцентрика AZ 20/21 с саморезной резьбой под отв. Ø 3 мм, острый конец, шлиц PZ2

поставляется в покрытиях:

- цинк белый

материал: сталь (ST 36 K)

A	Lg	Упаковка шт.	Вес упак. кг
7	9	5 000	8,00
7	11	1 000	1,70
7	18	100	0,22



591 00


Шток эксцентрика AZ 20/21 с метрической резьбой M6, прямой шлиц

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: автоматная сталь

Sm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
6,8	1 000	1,91
8,8	1 000	2,65



107 60


Шток эксцентрика AZ с метрической резьбой M4, шлиц Combi PH

поставляется в покрытиях:

- без покрытия
- цинк белый

материал: автоматная сталь

Sm	Упаковка шт.	Вес упак. кг
7	1 000	1,81
9	1 000	2,00



113 90

Шток эксцентрика AZ двухсторонний


поставляется в покрытиях:

- без покрытия

материал: сталь по DIN 17210

S - толщина промежуточной плиты, мм

S	Sm	S2	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	7	22,5	1 000	4,50
18	7	24,5	1 000	5,00
19	7	25,5	1 000	5,20
16	9	25,0	1 000	5,80
19	9	28,0	1 000	6,30



176 35

Шток эксцентрика AZ 20/21 для сквозного отв. в торце Ø 5 мм, с полукруглой головкой

поставляется в покрытиях:

- никелированный
- цинк белый

материал: сталь 38k

S	Sm	S2	Упаковка шт.	Вес упак. кг
16	7	23	1 000	3,00
18 / 19	7	25	1 000	3,40

S - толщина торцевой плиты, мм

S2 = 23 мм - для торцевой плиты S = 15/16 мм

S2 = 25 мм - для торцевой плиты S = 18/19 мм

